İmalatçının Ticari Ünvanı:	KALE KİLİT VE KALIP SAN A.Ş.
İmalatçının Kayıtlı Adresi:	Karaagac OSB Mahallesi 103.Cadde No:22 Kapakli 59510 Cerkezkoy Tekirdag Turkiye
Sınıflandırma:	1 C 4 0 0 F 1 0
Standardın Numarası ve Yılı:	TS EN 12209:2016
Mamül Kodu:	251
Mamül Bilgisi:	● Kapı kütlesi Çelik Kapılar için max 200 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur. ● Kapı kütlesi Ahşap Kapı, Alüminyum Kapı, PVC Kapı için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur. ● Sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır. ● Kapı uygulama alanı; Çelik kapı, Ahşap kapı, Alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır. ● Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe 3 ±1 mm'dir. ● Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir. ● Montaj talimatlarına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur. ● Anahtar veya tutamak kısmında yanal kuvvet uygulanmamaktadır. ● Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılamaz. ● Mandallı kilit ● Yay ile desteklenen mobilya ile kullanıma uygundur. ● Kilitleme plaka karşılığı TS-EN 12209 Kapsamında değildir.